

FLEX. Das Original.



De haakse slijper - uitgevonden door FLEX.



Sedert 90 jaar is FLEX, gevestigd te Steinheim nabij Stuttgart in Duitsland als producent van kwalitatief hoogwaardige elektrische gereedschappen bekend. Eén van onze succesgeheimen is: wij oriënteren ons op de eisen van de vakman. Vanuit die eisen ontwikkelen wij producten, die in vele branches geroemd zijn omwille van hun duurzaamheid, prestaties en hoge functionaliteit. Meer hierover vindt u op www.flex-tools.be of www.flex-tools.nl



Meer info omtrent andere FLEX producten vindt u bij uw vakhandel. Waar exact? Zie onderzijde pagina

Tel.:0032 (0) 14 22 05 72 of
info@flex-tools.be
Tel.:0031 (0)497 581 030 of
info@flex-tools.nl

Uw vakhandel:



SANeren REnoveren MOderniseren



FLEX, kwaliteitsspeler nr. 1

FLEX wint in de categorie „productkwaliteit“

„markt intern“ nodigt jaarlijks tuin- en machinehandelaren uit om hun leveranciers op basis van verschillende criteria te beoordelen.

De machineleveranciers nemen deze resultaten zeer serieus en voeren aan de hand hiervan zelfs wijzigingen door in hun bedrijfspolitiek. Voor de vakhandel zijn de resultaten van de „markt intern“ enquête een echte waardemeter en beslissingsmiddel bij de keuze van hun (toekomstige) leveranciers. (uitgave EWG 34/24)





Nieuw

De FLEX Okapi®



Draaibare randschuurkop voor randen of overgang van muur naar plafond. Steeds naadloos schuren tot elke rand



De toerentalregeling zorgt ervoor dat u de snelheid tijdens het schuren kunt aanpassen.



Spadegreep voor flexibel en comfortabel werken. beschermt de slang bij het neerzetten.



Directe aansluiting van de afzuigslang dankzij het FLEX clipsysteem.



Het verlengstuk (optioneel) klikt u zonder gereedschap vast.



Heel handig door het optimale zwaartepunt, perfect in balans, dit maakt ontspannen werken mogelijk



TOP-aanbieding!!!

GSE 5 R + TB-L + SH
Okapi GSE 5 R met randschuurkop in transportzak en anti-statische zuigslang

€ 769,-*



Art. nr. 417.823



GSE 5 R

- Krachtige 500 W motor met toerentalkeuze
- Onbelast toerental 1100-1650 min
- Zeer efficiënt afzuigstelsysteem
- Optioneel verlengstuk
- Bijzonder licht toestel (slechts 3,6 kg)



GSE 5 R + TB-L
Okapi GSE 5 R met randschuurkop in transportzak

€ 739,-*



Art. nr. 416.207

De handigste FLEX Giraffe® aller tijden

Vederlicht en veruit de beste



Lichter dan ooit

Met slechts 3,9 kg is de nieuwe FLEX Giraffe® bijna een kilo lichter geworden. Daardoor is hij nog eenvoudiger te hanteren.

Praktischer dan ooit

Dankzij het optimale zwaartepunt is de nieuwe FLEX Giraffe® perfect uitgebalanceerd. Zo kunt u zonder veel inspanningen en op evenwichtige wijze uw schuurwerkzaamheden uitvoeren. De dunne stang met inkeping maakt de machine nog comfortabeler in gebruik.

Variabeler dan ooit

Dankzij de optionele verlengbuis kunt u de nieuwe FLEX Giraffe® nog verder „uitstrekken“. Zo kunt u ook plafonds tot 3,20 m perfect bereiken. Omdat het verlengstuk niet vast in de schuurmachine is geïntegreerd, blijft het gereedschap in zijn basisuitrusting bijzonder licht.

Veelzijdiger dan ooit

Met de nieuwe randschuurkop (GE 5 R) kunt u nu niet alleen wanden en plafonds afschuren maar ook de randen en de overgangen tussen wand en plafond, en dit allemaal met één machine! Dit bespaart veel tijd en u hoeft geen speciale machines te gebruiken.

Robuuster dan ooit

Of u nu te maken krijgt met stof, vocht of overbelasting, de nieuwe FLEX Giraffe® is optimaal beschermd en uiterst betrouwbaar. Het maakt niet uit welk materiaal u afschuurt. Bovendien wordt de nieuwe FLEX Giraffe® volledig in Duitsland vervaardigd.



De op een cardan gemonteerde schuurkop met geoptimaliseerd scharnierpunt staat voor een hoge flexibiliteit.



De toerentalregeling zorgt ervoor dat u de snelheid tijdens het schuren kunt aanpassen.



Spadegreep voor flexibel en comfortabel werken. beschermt de slang bij het neerzetten.



Directe aansluiting van de afzuigslang dankzij het FLEX clipsysteem.



Het verlengstuk (optioneel) klikt u zonder gereedschap vast. Schuren tot 3,2 m wordt zo mogelijk.



Ergonomische ovale stang garandeert een goede en comfortabele greep.



TOP-aanbieding!!!

GE 5 + TB-L + SH Kit Giraffe
 Giraffe GE 5 met ronde schuurkop in transportzak en anti-statische zuigslang

€ 739,-*



Art. nr. 409.391



GE 5

- Krachtige 500 W motor met toerentalkeuze
- Onbelast toerental 1100-1650 min
- Zeer efficiënt afzuigsysteem
- Optioneel verlengstuk maakt schuren tot 3,2 m mogelijk
- Bijzonder licht toestel (slechts 3,9 kg)



**Gratis 25 vellen
 schuurpapier K 180**

Ook verkrijgbaar in volgende samenstellingen:

- | | |
|--|---------|
| GE 5 + TB-L in transportzak zonder slang (409.316) : | € 699,- |
| GE 5 in doos zonder slang (405.884): | € 629,- |
| GE 5 + SH Kit in doos met slang (409.375): | € 669,- |

Naadloos schuren tot aan de rand



www.thenewgiraffe.com



Draaibare randschuurkop voor randen of overgang van muur naar plafond. Steeds naadloos schuren tot elke rand



De toerentalregeling zorgt ervoor dat u de snelheid tijdens het schuren kunt aanpassen.



Spadegreep voor flexibel en comfortabel werken. beschermt de slang bij het neerzetten.



Directe aansluiting van de afzuigslang dankzij het FLEX clipsysteem.



Het verlengstuk (optioneel) klikt u zonder gereedschap vast. Schuren tot 3,2 m wordt zo mogelijk.



Ergonomische ovale stang garandeert een goede en comfortabele greep.



TOP-aanbieding!!!

GE 5 R + TB-L + SH Kit Giraffe
 Giraffe GE 5 met randschuurkop in transportzak en anti-statische zuigslang

€ 789,-*



Art. nr. 409.405



GE 5 R

- Krachtige 500 W motor met toerentalkeuze
- Onbelast toerental 1100-1650 min
- Met randschuurkop
- Optioneel verlengstuk maakt schuren tot 3,2 m mogelijk
- Bijzonder licht toestel (slechts 3,9 kg)



**Gratis 25 vellen
 schuurpapier K 180**

Ook verkrijgbaar in volgende samenstellingen:

- | | |
|--|---------|
| GE 5 R + TB-L in transportzak zonder slang (409.324) : | € 749,- |
| GE 5 R in doos zonder slang (405.892): | € 696,- |
| GE 5 R + SH Kit in doos met slang (409.383): | € 729,- |



Geniaal en eenvoudig

De Vario-Giraffe® laat niets te wensen over.

Innovatief

Makkelijk hanteerbaar en telescopisch, wisselfunctie voor ronde en driehoek schuurkop, multifunctionele greepposities voor een optimaal evenwicht van het apparaat en een uitstekend vermogen en eerste klas kwaliteit van FLEX. Ongeacht hoe u de Vario-Giraffe® gebruikt: u vindt altijd de ideale greep om uw werkzaamheden aangenaam en moeiteloos uit te voeren. Door de gelijkmatige gewichtsverdeling en de centraal gepositioneerde motor is de Vario-Giraffe® steeds perfect in evenwicht.

Ronde schuurkop

De ronde schuurkop is optimaal geschikt om grote oppervlakken met hoog afnamevermogen snel en effectief te bewerken. Bovendien hebben wij een zachte schuurschijf die inkervingen en krassen voorkomt. Natuurlijk zorgt ons afzuigsysteem voor stofvrij werken. En met het passende FLEX schuurmateriaal is het toepassingsgebied onbegrensd.

Driehoek schuurkop

De innovatieve driehoek schuurkop garandeert een perfect arbeidsproces. Nabe-handeling met de hand of met een manueel bediende excentrische schuurmachine wordt overbodig. De schuurkop wordt met een eenvoudige klik verwisseld en u kunt onmiddellijk randen en hoeken bewerken. Met de excentrische beweging van de steunschijf tot aan de rand van de schuurkop wordt de naadloze bewerking van randen en hoeken gegarandeerd. Met de 360°-draaibare schuurkop kunt u de Vario-Giraffe® spelenderwijs rond de hoeken sturen. Natuurlijk blijft de gebruikelijke afzuiging hierbij volledig behouden. Met de FLEX-stofzuigers bieden wij u de optimale aanvullingen om gezond en stabiel te werken. Natuurlijk vindt u in het FLEX toebehorenprogramma het passende schuurpapier



Eenvoudig de vergrendeling van de telescopische greep losmaken waardoor de lengte kan worden ingesteld.



De ergonomische T-greep geeft extra steun bij het schuren van plafonds.



De cardanische lagering van de schuurkop past zich aan elke glooiing en hoek aan.




Rastaansluiting voor de zuigslang met draaikoppeling.



De nieuw ontwikkelde schuurkoppen worden in 1 klik gemonteerd en gedemonteerd.



Variabele toerentalregeling voor het optimaal bewerken van verschillende oppervlakken.



TOP-aanbieding!!!

1 Vario-Giraffe® WST 700 VV Plus met zuigslang en 50 vellen schuurpapier (25 rond K 80 & 25 driehoek K 80)

€ 1025,-*



Art. nr. 350.338

WST 700 VV Plus

- Krachtige 700 W motor met toerentalkeuze
- Onbelast toerental 1000-1500/min
- Zeer efficiënt afzuigsysteem
- Telescopisch verstelbaar van 1330-1730 mm
- Gereedschapsloze kopwissel



WSE 7 Vario

- Krachtige 700 W motor met toerentalkeuze
- Onbelast toerental 1000-1500/min
- Zeer efficiënt afzuigsysteem
- Gereedschapsloze kopwissel


1 Vario-Giraffe® WST 700 VV Plus met zuigslang en 50 vellen schuurpapier
1 Handy-Giraffe WSE 7 Vario

€ 1275,-*




Art. nr. 350.338 + 377.821

Zo klein en zo slim.
Handy-Giraffe® WSE 7 Vario. Voor de kleine ruimtes.




De kpgreep zorgt voor een comfortabele en precieze handling.



Aansluiting van de stofzuiger door het Flex Clip-System.



Regelbare toerentalkeuze.



Gereedschapsloze kopwissel.



De houder voor de afzuigslang garandeert ongehinderd schuren.



Krachtige, betrouwbare 700 W motor voor een snel resultaat.

TECHNISCHE GEG.

Opgenomen vermogen	710 Watt
Afgegeven vermogen	420 Watt
Onbelast toerental	600-1800/min
Onbelast slagtal driehoek	1800-5400 /min
Schuurschijven-Ø	225 mm
Afmeting (L x B x H)	330 x 120 x 170 mm
Gewicht	2,8 kg

WSE 7 Vario

- Krachtige 700 W motor met toerentalkeuze
- Onbelast toerental 1000-1500/min
- Zeer efficiënt afzuigstelsysteem
- Gereedschapsloze kopwissel



TOP-aanbieding!!!

1 Handy-Giraffe® WSE 7 Vario



€275,-*

Art. nr. 377.821

1 Handy-Giraffe® WSE 7 Vario Set

+ Ronde schuurkop
+ Driehoek schuurkop
+ Transportkoffer



€475,-*

Art. nr. 385.166

1 Handy-Giraffe® WSE 7 Vario Plus

+ Ronde schuurkop
+ Driehoek schuurkop
+ Transportkoffer



€605,-*


Art. nr. 385.190 13

*Prijzen excl. BTW.

Hoogste precisie... onze compacte lasers



ALC 2/1 - Basic



ALC 3/1 - Basic



ALC 2/1 - Basic



- De bijzonder heldere laserlijnen zijn ook bij slechte lichtsituaties nog zeer goed zichtbaar
- Zelfnivellering
- Optisch waarschuwingssignaal bij het overschrijden van het zelfnivelleringsniveau
- Uitschakelbare zelfnivellering
- Eenvoudige bediening d.m.v. 1 knop
- 1/4" draadopname voor statief
- Transporttas en batterijen 3x AA
- Met separaat instelbare horizontale en verticale laserlijn

TECHNISCHE GEG.

Aantal lijnen	1 hor./1vertic.
Zichtbaar bereik	90°
Nauwkeurigheid	ca 0,3 mm/m
Zelfnivelleerbereik	ca. 4°
Max. bereik	20 m
Gebruiksduur	6 u
Temperatuur bereik	-5° - +50°C
Laserklasse	2
Gewicht	0,42 kg



**Gratis statief
LKS 65-170 F 1/4"**

TOP-aanbieding!!!

ALC 2/1 Basic kruislijnlasers



Art. nr. 409.235

€ 167,-*

ALC 3/1 - Basic



- De bijzonder heldere laserlijnen zijn ook bij slechte lichtsituaties nog zeer goed zichtbaar
- Zelfnivellering
- Optisch waarschuwingssignaal bij het overschrijden van het zelfnivelleringsniveau
- Uitschakelbare zelfnivellering
- Eenvoudige bediening d.m.v. 1 knop
- 1/4" draadopname voor statief
- Transporttas en batterijen 3x AA
- Met 1 horizontale en 2 verticale laserlijnen in 90° hoek met loodlijn, separaat instelbaar
- Loodlijn-functie
- Ideaal voor het uitlijnen van framework

TECHNISCHE GEG.

Aantal lijnen	1 horizontale 2 verticale+loodlijn
Zichtbaar bereik	90°
Nauwkeurigheid	ca 0,3 mm/m loodlijn ca. 0,6
Zelfnivelleerbereik	ca. 4°
Max. bereik	20 m / loodlijn 5m
Gebruiksduur	6 u
Temperatuur bereik	-5° - +50°C
Laserklasse	2
Gewicht	0,58 kg



**Gratis statief
LKS 65-170 F 1/4"**

ALC 3/1-Basic kruislijnlasers



Art. nr. 409.243

€ 209,-*

Exact meten met de modernste lasertechniek...

ADM 60 / ADM 60 T

- Snelle berekening van afmetingen op alle bouwverven
- Eenvoudige bediening
- Lengte-, oppervlakte- en volumeberekening
- Berekenen van hoogtes met indirecte afstandsmeting
- Continu meetmodus
- Divers instelbare meeteenheden: m/mm, inch/voet
- Heeft 4 referentiepunten
- Minimum / Maximum functie
- Automatische uitschakeling
- Display met verlichting
- Stof- en spatwaterbeschermde behuizing
- 1/4" schroefdraadverbinding voor statieven
- Transporttas en batterijen 4x AAA

EXTRA op de ADM 60-T:

- Geheugenfunctie voor 20 waarden
- Touchscreen

TECHNISCHE GEG.	ADM 60	ADM 60-T
Nauwkeurigheid	ca. 2 mm	ca. 2 mm
Max. bereik	0,1 - 60 m	0,1 - 60 m
Laserklasse	2	2
Gewicht	0,19 kg	0,18 kg



ADM 60




ADM 60-T



TOP-aanbieding!!!

ADM 60 afstandsometer



€ 79,-*

Art. nr. 409.154

ADM 60-T afstandsometer



€ 92,-*

Art. nr. 409.162

ADL 30 digitale waterpas 30 cm



€ 89,-*

Art. nr. 409.189

ADL 60 digitale waterpas 60 cm



€ 125,-*

Art. nr. 409.197

ADL 120 digitale waterpas 120 cm



€ 142,-*

Art. nr. 409.200

*Prijsen excl. BTW.

Eenvoudig lijnrecht werken...

ADL 30 / ADL 60 / ADL 120

- Digitale waterpas voor eenvoudig nivelleren
- Verticale en horizontale waterpas
- Met puntlaser voor optische verlenging van de waterpas (30 mm)
- Hoge meetnauwkeurigheid
- Maateenheden voor hellingen mogelijk in graden, inches/voet of als percentage.
- Instelbaar display voor werken boven het hoofd
- Memory-functie voor de overdracht van hoeken
- Automatische uitschakeling na 5 minuten
- Met kalibreefunctie
- Robuust, magnetisch aluminium behuizing met gefreesde oppervlakken
- 1/4" schroefdraadverbinding voor statieven
- Transporttas
- Inclusief batterijen 2x AAA

TECHNISCHE GEG.	ADL 30	ADL 60	ADL 120
Nauwkeurigheid	ca. 0,1°/0° + 90°	ca. 0,1°/0° + 90°	ca. 0,1°/0° + 90°
Precisie-waterpas	ca. 0,2°/2° + 89°	ca. 0,2°/2° + 89°	ca. 0,2°/2° + 89°
Laserklasse	2	2	2
Afmeting	300 x 33 x 60 mm	600 x 33 x 60 mm	1200 x 33 x 60 mm
Gewicht	0,4 kg	0,8 kg	1,2 kg



ADL 30



ADL 60



ADL 120



SupraFLEX SE14-2 125

De schuurspecialist voor steen, metaal, gelakte oppervlakken en hout



Overtuigende afzuiging voor een vrijwel stofvrije werkomgeving



Preciese en veilige geleiding door de ergonomische koptgreep.



De krachtige 1400 W motor zorgt voor voldoende krachtreserve in ieder toerentalbereik.



Zeer stille loopcultuur voor aangenaam en stil werken.



De unieke afzuigkap maakt werken tot aan de rand mogelijk.



De SupraFLEX biedt 300% meer afnameprestatie dan klassieke excenterschuurders.

SE 14-2 125

De schuurspecialist voor metaal, steen, gelakte oppervlakken en hout



TECHNISCHE GEG.

Max. schijf	125 mm
Onbelast toerental	600-2100 / min
Opgenomen vermogen	1400 Watt
Opname	M 14
Afm. (L X B X H)	370 x 170 x 140
Gewicht	2,6 kg



Paint-set:

1 draagkoffer TK-L BoB-1
1 kofferinzetstuk TKE 4xD130/1x135x295 met 10 vellen velcro-schuurpapier ZIRCO-FLEX A 40, A 60, A 80 met 10 vellen velcro-schuurpapier SELECT-FLEX P 120, P 180 met 1 vel velcro-schuurpapier MESHFLEX A 100, A 280



Stone-set:

1 draagkoffer TK-L BoB-1
1 kofferinzetstuk TKE 4xD130/1x135x295 met 1 schuurpad met diamantcoating in de korrels 50, 100, 400, 800, 3000, 1 viltpad hard en 1 viltpad soft

Machine ook los verkrijgbaar:
art. nr. 391.174 : € 504,- excl. BTW

TOP-aanbieding!!!

1 SupraFLEX SE 14-2 125 incl. transportkoffer Bob-2 + Paint-Set

€ 555,-*



Art. nr. 398.063

1 SupraFLEX SE 14-2 125 incl. transportkoffer Bob-2 + Stone-Set

€ 665,-*



Art. nr. 398.071

*Prijzen excl. BTW.

Nieuwe excenterschuurmachines met diameter 150 mm

Nieuw



PES-filterpatroon met
cycloon-functie voor
stofvrij werken



Hoogwaardige steun-
schijf met velcro:
duurzaam en slijtvast (15
gaten)



Ergonomische hand-
greep met „Softgrip“
voor comfortabel werken



Aansluitmogelijkheid
voor externe
stofafzuiging



Regelbare schuur-
snelheid voor elke
schuurjob.



Perfect geschikt voor
schuren boven het hoofd

ORE 150-3 Set ORE 150-5 Set



TECHNISCHE GEG.	ORE 150-3 Set	ORE 150-5 Set
Vermogen	350 Watt	330 Watt
Onbelast toerental	5800-10000/min	5800 - 10000/min
Onbelast slagtal	11600-20000/min	10000 - 19000/min
Slag	3,0 mm	5,0 mm
Schuurzool	diam. 150 mm	diam. 150 mm
Bevestiging	velcro	velcro
Aansluiting stofzuiger	diam. 27 mm	diam. 27 mm
Gewicht	2,1 kg	2,1 kg

Basisuitrusting:

- 1 velcro-steunschijf hard
- 1 PES-microfilterpatroon
- 1 Starterset schuurpapier : 3 x PURFLEX, 3X SELECTFLEX (diverse korrels)
- 1 inbussleutel SW 5
- 1 transportkoffer L-BOXX 235
- 1 kofferinleg



PES -microfliterpatroon
Art. nr. 407.984
€ 38,30 excl. BTW

ORE 150-3 Set excenterschuurmachine
150 mm slag 3 mm in set

€309,-*



Art. nr. 379.603

ORE 150-5 Set excenterschuurmachine
150 mm slag 5 mm in set

€309,-*



Art. nr. 379.611

*Prijzen excl. BTW.

Triple-Set OSE+ODE+ORE



- Vlakschuurmachine OSE 80-2
- Deltaschuurmachine ODE 100-2
- Excenterschuurmachine ORE 125-2
- Geleverd in een TK-L Bob systainer

Triple-Set OSE+ODE+ORE drie machines
in 1 set met 150 vellen schuurpapier



Art. nr. 398.373

22 €615,-*



Alle goede dingen bestaan uit drie...!!!

OSE 80-2 set



- Opgenomen vermogen 200 Watt
- Onbelast slagtal 16000-26000/min
- Slag 2,0 mm
- Velcro bevestiging
- Aansluiting stofafzuiging 27 Ø mm
- Geïntegreerde stofafzuiging
- Ergonomische soft-grip
- Schuuroppervlakte 80 x 130 mm
- Gewicht 1,2 kg



OSE 80- 2 set vlakschuurmachine in
koffer met 50 vellen schuurpapier

€209,-*
Art. nr. 379.158

ODE 100-2 set



- Opgenomen vermogen 200 Watt
- Onbelast slagtal 16000-26000/min
- Slag 2,0 mm
- Velcro bevestiging
- Aansluiting stofafzuiging 27 Ø mm
- Geïntegreerde stofafzuiging
- Ergonomische soft-grip
- Schuuroppervlakte 100 x 150 mm
- Gewicht 1,2 kg



ODE 100-2 set deltaschuurmachine in
koffer met 50 vellen schuurpapier

€209,-*
Art. nr. 379.085

ORE 125-2 set



- Opgenomen vermogen 200 Watt
- Onbelast slagtal 16000-26000/min
- Slag 2,0 mm
- Velcro bevestiging
- Aansluiting stofafzuiging 27 Ø mm
- Geïntegreerde stofafzuiging
- Ergonomische soft-grip
- Schuurpad 125 Ø mm
- Gewicht 1,2 kg



ORE 125-2 set excenterschuur-
machine in koffer met 50 vellen
schuurpapier

€209,-*
Art. nr. 379.077 23

De INOXflex

De specialist voor de bewerking van inox en staal

- 6-traps-micro-processor-elektronica: keuze van het toerental, toerentalregeling door tachogenerator, zachte aanloop, heropstartbeveiliging na stroomonderbreking, overbelastingsbeveiliging en temperatuurbeveiliging
- Motor: hoogbelastbaar met hoge werkingsgraad voor sterke prestaties, extreme uithouding door perfecte koeling
- Speciale transmissie: speciale tandwielreductie voor meer koppel in de middelste en lagere toerentallen. Voorkomt blauwe verkleuring en vervorming door verhitting.
- Volledig gegoten elektronica-module voorkomt schade door metaalstof. De 3-voudige beveiliging vermindert motorslijtage, verlengt de levensduur.
- SoftVib handgreep met geïntegreerde, gepatenteerde spanmoersleutel en vibratiedemping
- Gereedschapsloze verstelling van de beschermkap
- Asvergrendeling

TECHNISCHE GEG.	
Max. slijpschijf	125 mm
Onbelast toerental	2100-7500/min
Opgenomen vermogen	1400 watt
Afgegeven vermogen	880 watt
Opname	M 14
Gewicht	2,4 kg

Machine ook verkrijgbaar in set:
art. nr. 406.589 : € 346,- excl. BTW

TOP-aanbieding!!!

1 INOXflex LE 14-7 125

€ 229,-*



Art. nr. 406.546

L 10-10 125



- Krachtige motor voor snel resultaat
- 3 delige wikkelbescherming tegen stof, vermindert slijtage van de motor en verlengt de levensduur.
- Epoxy-gecoate wikkelbescherming aan het veld pakket.
- Gereedschapsloze verstelling van de beschermkap
- Extra handgreep
- Compacte, ergonomische bouwvorm, ligt perfect in de hand.
- Asvergrendeling

TECHNISCHE GEG.	
Max. slijpschijf	125 mm
Onbelast toerental	10.000/min
Opgenomen vermogen	1010 watt
Afgegeven vermogen	600 watt
Opname	M 14
Spanhals diam.	40,3 mm
Gewicht	2,2 kg

L 10-10 slijper 125 mm 1010W

€ 99,-*



Art. nr. 385.123

L 24-6 230



- Robuuste motor- en aandrijfbehuizing
- Ergonomisch, slank gevormd motorhuis zorgt voor een optimale handling. Het dempings-element tussen handvat en behuizing zorgt voor trillingsarm werken.
- SoftVib handgreep is verstelbaar in 3 posities
- Schakelaar met aan-/uitschakelblokkering
- Heropstartbeveiliging na stroomonderbreking
- Zachte aanloop en asvergrendeling
- Gereedschapsloze verstelling van de beschermkap.

TECHNISCHE GEG.	
Max. slijpschijf	230 mm
Onbelast toerental	6.500/min
Opgenomen vermogen	2400 watt
Afgegeven vermogen	1450 watt
Opname	M 14
Spanhals diam.	64 mm
Gewicht	5,8 kg

L 24-6 slijper 230 mm 2400W

€ 179,-*



Art. nr. 391.522

L 1710 FRA



- 3-traps-volle-golf-elektronica: met toerentalregeling door tachogenerator, zachte aanloop, overbelastingsbeveiliging
- Motor: hoogbelastbaar met hoge werkingsgraad voor sterke prestaties, extreme uithouding door perfecte koeling
- Lichte vorm met extreem vlakke slijpkop, speciaal geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen
- SoftVib handgreep met geïntegreerde, gepatenteerde spanmoersleutel en vibratiedemping
- Gereedschapsloze verstelling van de beschermkap
- Asvergrendeling

TECHNISCHE GEG.	
Max. slijpschijf	125 mm
Onbelast toerental	10.000/min
Opgenomen vermogen	1400 watt
Afgegeven vermogen	880 watt
Opname	M 14
Gewicht	2,4 kg

L 1710 FRA slijper 125 mm 1400 W

€ 169,-*



Art. nr. 406.465 25

*Prijzen excl. BTW.



FLEX
Das Original

Actie geldig tot 31/08/2015 of einde voorraad

FLEX
Das Original

„Het droomkoppel...”

DH 5 SDS-max breekhamer & CHE 2-28 SDS-plus boor/beitelhamer



TOP-aanbieding!!!

DH 5 SDS-max breekhamer in koffer
CHE 2-28 SDS-plus boor/beitelhamer in koffer met
boorstofadapter



26 €465,-*
Art. nr. 365.920 + 413.666

FHE 2-22



- 710 Watt
- Toerental 1400/min
- Slagtal 4300/min
- 2,1 J
- 2,3 kg

Nieuw

+ boorstofadapter



FHE 2-22 SDS-plus boor/beitelhamer in
koffer + boorstofadapter



€134,-*
Art. nr. 413.674


CHE 2-28



- 800 Watt
- Toerental 0-1300/min
- Slagtal 0-4000/min
- 2,7 J
- 2,65 kg

Nieuw

+ boorstofadapter



CHE 2-28 SDS-plus boor/beitelhamer in
koffer + boorstofadapter



€176,-*
Art. nr. 413.666

CHE 5-45



- 1100 Watt
- Toerental 235-500/min
- Slagtal 1350-2870/min
- 12 beitelinstellingen
- 7,1 J
- 5,9 kg

+



+ beitelset



CHE 5-45 SDS-max combi-boorhamer in
koffer + 2-delige beitelset



€445,-*
Art. nr. 409.820

DH 5



- 1050 Watt
- Slagtal 3500/min
- 12 beitelinstellingen
- 6,7 J
- 5 kg

+



+ beitelset



DH 5 SDS-max breekhamer in koffer
+ 2-delige beitelset



€389,-*
Art. nr. 409.839

*Prijzen excl. BTW.



Het universele genie...



RE 14-5 115

De universele machine voor saneren, renoveren en moderniseren. De RETECFLEX kan snel en eenvoudig aan uw behoefte worden aangepast. De freeskop, perforator, diamant-schuurkop of schuurschijf, alle gereedschappen zijn met een enkele handeling verwisselbaar.

- Krachtige 1400 W motor
- Trillingsarm
- Hoog koppel
- Effectieve stofafzuiging
- Universeel inzetbaar wisselkopstelsysteem
- Naadloos schuren en frezen



TECHNISCHE GEG.	
Max. schijf	115 mm
Max. freeskop	80 mm
Onbelast toerental	1800-5200/min
Opgenomen vermogen	1400 W
Afgegeven vermogen	880 W
Opname	M 14
Afmetingen (LXBXH)	390x198x150 mm
Gewicht	3,1 kg



TOP-aanbieding!!!

RETECFLEX RE 14-5 115



€745,-*
Art. nr. 397.997

incl. 1 HM freeskop spits

incl. 1 diamant schuurkop Estrich-Jet

incl. 1 diamant schuurpad DP 100 DRY D115



Het power pakket..

LD 15-10 125 R betonschuurder



Licht & handig

- Krachtige 1450 W motor
- Verzonken asvergrendeling
- Naadloos schuren d.m.v. randsegment
- Perfect geschikt voor de bewerking van muur, plafond en bodem

TECHNISCHE GEG.

Max. schijf	125 mm
Onbelast toerental	10.000/min
Opgenomen vermogen	1450 Watt
Opname	M 14
Gewicht	3,2 kg



incl. 1 diamant schuurschijf Turbo-Jet



incl. 1 diamant schuurschijf Estrich-Jet



incl. 1 transportkoffer TK-L BoB-2



TOP-aanbieding!!!

LD 15-10 125 R

€609,-*

Art. nr. 410.187



LD 18-7 125 R betonschuurder



Super krachtig

- Krachtige 1800 W motor
- Verzonken asvergrendeling
- Naadloos schuren d.m.v. randsegment

TECHNISCHE GEG.

Max. schijf	125 mm
Onbelast toerental	7000/min1
Opgenomen vermogen	1800 Watt
Opname	M 14
Gewicht	4,2 kg



incl. 1 diamant schuurschijf Turbo-Jet



incl. 1 diamant schuurschijf Estrich-Jet



incl. 1 transportkoffer TK-L BoB-4



LD 18-7 125 R

€669,-*

Art. nr. 410.195





WST 1000 FV betonschuurder



- Perfect voor plafond en muur
- Telescopisch instelbaar
1330-1730 mm
- Krachtige, duurzame motor
- Wordt geleverd in koffer met
zuigslang

TECHNISCHE GEG.	
Diam. schijf	125 mm
Onbelast toerental	8000/min
Opgenomen vermogen	1010 W
Afgegeven vermogen	600 W
Opname	28 mm
Afmeting	1330 - 1730 mm
Gewicht	5,5 kg



incl. 1 diamant schuurschijf Thermo-Jet 

incl. 1 diamant schuurschijf Estrich-Jet 

LD 3206 C betonschuurder

- Krachtige 2500 W motor
- Betonschuurschijf 180 mm
- Perfect voor grote oppervlakken
- Zonder afgebeelde slang



TECHNISCHE GEG.	
Max. schijf	180 mm
Onbelast toerental	6500/min1
Opgenomen vermogen	2500 Watt
Afgegeven vermogen	1700 Watt
Opname	M 14
Gewicht	7,6 kg

incl. 1 diamant schuurschijf Thermo-Jet 

incl. 1 diamant schuurschijf Estrich-Jet 

TOP-aanbieding!!!

WST 1000 FV met Thermo- en Estrich-Whirljetschijf



€990,-*
Art. nr. 355.755 + 324.361

LD 3206 C met Thermo- en
Estrich-Jet schijf



€790,-*
Art. nr. 355.720 + 359.408

Extreem snedig...



MS 1706 FR set sleuvenzaag

- Krachtige 1400 W motor
- Snijdiepte 0-35 mm
- Snijbreedte 10-30 mm
- Schijven 140 mm
- Onbelast toerental 7500/min
- Opname M 14



incl. 4 diamant VI-Speedcut schijven



incl. 1 transportkoffer



TOP-aanbieding!!!

MS 1706 FR set met
4 slijpschijven

€679,-*
Art. nr. 329.673 + 2 x 334.464



CS 60 wet steenzaag nat



- Krachtige 1400 W motor
- Traploos instelbare zaagdiepte 0-60 mm
- Traploos instelbare verstekinstelling 0-45°
- Watertoevoer ter koeling van de diamantzaag
- Snelkoppeling 1/2"
- Met PRCD veiligheidschakelaar



Gesegmenteerd zaagblad .
Ideaal voor graniet , marmer,
zandsteen en beton.



Met turbo segmenten voor een
zuivere zaagsnede. Ideaal voor
tegels en fijn aardewerk met
willekeurige dikte en tot een
hardheid 5, marmer, leisteen,
graniet en natuursteen



incl. 1 geleidingsrail GRS 160



incl. 1 diamantzaag gesegmenteerd



incl. 1 diamantzaag met turbo segmenten



incl. 1 systainer & parallelaanslag



CS 60 wet

€779,-*
Art. nr. 406.406



*Prijzen excl. BTW.

Mengen is niet zomaar mixen...



MXE 900



TOP-aanbieding!!!

MXE 900 + 2 roerstaaf

€165,-*

Art. nr. 409.898

MXE 1100



MXE 1100 + 2 roerstaaf

€199,-*

Art. nr. 410.160

MXE 1300



MXE 1300 + 2 roerstaaf

€259,-*

Art. nr. 392.111

*Prijzen excl. BTW.

37

„De krachtpatser ...“

Krachtige menger van 1260 Watt met 2 snelheden en 2 roerstaven



MXE 1302

2 ROERSTAVEN
INBEGREPEN



- Robuuste 2-trapsaandrijving
- 1260 Watt
- Traploos regelbaar toerental
- Zachte aanloop
- Gasgeefschakelaar
- Toerentalregeling dmv draaiwiel
- Onbelast toerental snelheid 1: 150-530/min
- Onbelast toerental snelheid 2: 200-750/min

incl. 1 roerstaf WR3R 140 x 600 M 14

incl. 1 roerstaf WR2 140 x 600 M 14

TOP-aanbieding!!!

MXE 1302 + 2 roerstaven

€329,-*

Art. nr. 410.179



R 2000-160



- Krachtige 2000 W motor
- Constant toerental 570/min
- Met beschermbeugel
- Opname M 18
- Gewicht 6 kg

incl. extra mengstaaf WR 2 160 mm



TOP-aanbieding!!!

R 2000 met 2 mengstaven

€399,-*
Art. nr. 304.875

R 1800 VR



- Krachtige 1800 W motor
- Regelbaar toerental, 200-590/min
- Opname M 18
- Met beschermbeugel
- Gewicht 6,1 kg

incl. extra mengstaaf WR 2 160 mm



R 1800 VR met 2 mengstaven

€499,-*
Art. nr. 254.474

RZ 600 VV



- Krachtige 1300 W motor
- Regelbaar 130-400/min
- Met beschermbeugel
- Opname 2 x 16 mm
- Gewicht 6,3 kg

incl. set mengstaven 130 mm



RZ 600 VV met set mengstaven

€679,-*
Art. nr. 282.413

„Klein maar krachtig ...“

Onze nieuwe compacte stofzuiger in combinatie met CHE2-28 SDS-plus boorhamer



- 1200 Watt
- Max. volumestroom 3600l/min
- Max. onderdruk 21000 Pa
- Filteroppervlakte 3000 cm²
- Inhoud kuip 20 l
- Vloeistof max. 11 l
- Manuele filterreiniging
- Gewicht 6,7 kg



incl. boor/beitelhamer CHE 2-28 SDS-plus

incl. 1 boorstofadapter

incl. complete reinigungsset



VC 21 L MC



- 1200 Watt
- Max. volumestroom 3600l/min
- Max. onderdruk 21000 Pa
- Filteroppervlakte 3000 cm²
- Inhoud kuip 20 l
- Vloeistof max. 11 l
- Manuele filterreiniging
- Gewicht 6,7 kg

Accessoires inbegrepen:



TOP-aanbieding!!!

VC 21 L MC



+ Extra pak stofzakken (5 st.)

€194,-*

Art. nr. 405.418

VCE 26 L MC



- 1200 Watt
- Max. volumestroom 3600l/min
- Max. onderdruk 21000 Pa
- Filteroppervlakte 3000 cm²
- Inhoud kuip 25 l
- Vloeistof max. 16 l
- Manuele filterreiniging
- Zuigkracht elektronisch regelbaar
- Gewicht 7,6 kg

Accessoires inbegrepen:



VCE 26 L MC



+ Extra pak stofzakken (5 st.)

€303,-*

Art. nr. 405.426

„Gezondheid boven alles...“

Of het nu gaat om 35 of 45 liter, manuele of automatische filterreiniging, de FLEX veiligheidsstofzuigers overtuigen steeds!



Door het innovatieve waaiersysteem biedt de ton maximale ruimte voor het vuil. De filter wordt elke 15 sec. automatisch gereinigd door een luchtstoot. Hierdoor blijft de zuigkracht optimaal en verliest u geen tijd met reinigen van de slang.

VCE 35 L AC



- 1380 Watt
- Max. volumestroom 3660l/min
- Max. onderdruk 23000 Pa
- Filteroppervlakte 6150 cm²
- Inhoud kuip 34 l
- Vloeistof max. 19 l
- Automatische filterreiniging
- Stoffklasse L
- Gewicht 12,5 kg

Met gratis reinigungsset:



TOP-aanbieding!!!

VCE 35 L AC met reinigungsset

€499,-
Art. nr. 414.972

VCE 45 L AC



- 1380 Watt
- Max. volumestroom 3660l/min
- Max. onderdruk 23000 Pa
- Filteroppervlakte 6150 cm²
- Inhoud kuip 43 l
- Vloeistof max. 30 l
- Automatische filterreiniging
- Stoffklasse L
- Gewicht 13,5 kg

Met gratis reinigungsset:



VCE 45 L AC met reinigungsset

€529,-
*
Art. nr. 414.980

VCE 45 M AC



- 1380 Watt
- Max. volumestroom 3660l/min
- Max. onderdruk 23000 Pa
- Filteroppervlakte 6150 cm²
- Inhoud kuip 43 l
- Vloeistof max. 30 l
- Automatische filterreiniging
- **Stoffklasse M**
- Gewicht 13,5 kg

Met gratis reinigungsset:



VCE 45 M AC met reinigungsset

€799,-
*
Art. nr. 414.999